

## ผลการดำเนินงานกิจกรรม

### “เปิดน้ำแค่พอใช้ เปิดไฟแค่จำเป็น”

#### กองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

\*\*\*\*\*

#### ส่วนที่ ๑ ความเป็นมาของกิจกรรม

##### ๑.๑ หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มากเกินไป ทั้งในมิติด้านการผลิตและด้านการบริโภค ที่ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงอย่างต่อเนื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล เป็นการฟื้นฟูและสร้างใหม่ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทางลบจากการพัฒนา สังคมและเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งยกระดับกระบวนการตัดสินใจเพื่อกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม กองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กขค.) เห็นว่า การส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีคิดและวิถีชีวิตของบุคคลและองค์กรให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพ มีพฤติกรรมการบริโภคอย่างพอเพียงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการนำแผนปฏิบัติการ ด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ซึ่งได้กำหนดคุณธรรมที่พึงประสงค์ สำหรับคนไทย ๕ ประการ คือ “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” มาประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตประจำวัน จะนำไปสู่การเป็นคนดี มีคุณธรรมและเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ กขค. จึงได้จัดกิจกรรม “เปิดน้ำแค่พอใช้ เปิดไฟแค่จำเป็น” เพื่อเป็นการริเริ่มสร้างเสริมวินัยในการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมการใช้น้ำ – ไฟ ให้เกิด ประโยชน์บนความพอเพียง

##### ๑.๒. วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างเสริมวินัยให้บุคลากรของ กขค. มีพฤติกรรมการใช้น้ำ – ไฟ ให้เกิดประโยชน์ บนความพอเพียง

##### ๑.๓. เป้าหมายและตัวชี้วัด

๑. กขค. มีกิจกรรมการรณรงค์การใช้น้ำ – ไฟ เท่าที่จำเป็น
๒. กขค. มีแผนการตรวจสอบระบบน้ำ – ไฟ เพื่อป้องกันการรั่วไหลของทรัพยากร

##### ๑.๔. ระยะเวลาดำเนินการ

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

##### ๑.๕. วิธีการดำเนินงาน

๑. จัดกิจกรรมรณรงค์การประหยัดทรัพยากรโดยติดป้ายรณรงค์ในพื้นที่ของ กขค. และรณรงค์ ในกลุ่มไลน์ กขค.
๒. ดำเนินการตามแผนการตรวจสอบระบบน้ำ – ไฟ โดยให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เป็นประจำ ทุกวันทำการ กรณีพบปัญหาต้องแจ้งฝ่ายอาคารดำเนินการแก้ไขทันที

**๑.๖. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม**

กลุ่มพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

๑. นายสารสิน จรุงจิรขจร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

๒. นางสาวจรรยาบรรณ์ จอมอินทร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

**๑.๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

บุคลากรของ กขค. มีวินัยและมีพฤติกรรมการใช้น้ำ – ไฟ ให้เกิดประโยชน์บนความพอเพียง

**ส่วนที่ ๒ การดำเนินกิจกรรมและการประเมินผล**

ผู้รับผิดชอบกิจกรรมได้ดำเนินกิจกรรมในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ โดยแบ่งการดำเนินกิจกรรมและการประเมินผลออกเป็น ๓ ช่วงเวลา ดังนี้

ช่วงเวลา	การดำเนินการตามเป้าหมายและตัวชี้วัด	ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมายและตัวชี้วัด
วันที่ ๑ – ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๗	๑. กขค. มีกิจกรรมการรณรงค์การใช้น้ำ – ไฟ เท่าที่จำเป็น เช่น มีป้ายรณรงค์การใช้น้ำ – ไฟ เท่าที่จำเป็น บริเวณจุดการใช้น้ำ – ไฟ ๒. กขค. มีผู้รับผิดชอบคอยตรวจสอบระบบน้ำ – ไฟ ให้อยู่ในสภาพปกติ ไม่มีการชำรุดเสียหาย เพื่อป้องกันการรั่วไหลของทรัพยากร ๓. บุคลากร กขค. ให้ความร่วมมือปิดไฟส่องสว่าง เวลาพักกลางวัน ๔. บุคลากร กขค. ถอดปลั๊กเครื่องใช้สำนักงานเวลาเลิกงาน ๕. บุคลากร กขค. ให้ความร่วมมือการใช้น้ำเท่าที่จำเป็น โดยการปฏิบัติตามคำแนะนำของสื่อรณรงค์	๑๐๐
วันที่ ๑๑ – ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๗	๑. กขค. มีกิจกรรมการรณรงค์การใช้น้ำ – ไฟ เท่าที่จำเป็น เช่น มีป้ายรณรงค์การใช้น้ำ – ไฟ เท่าที่จำเป็น ๒. กขค. มีผู้รับผิดชอบคอยตรวจสอบระบบน้ำ – ไฟ ให้อยู่ในสภาพปกติ ไม่มีการชำรุดเสียหาย เพื่อป้องกันการรั่วไหลของทรัพยากร ๓. บุคลากร กขค. ให้ความร่วมมือปิดไฟส่องสว่าง เวลาพักกลางวันหรือเมื่อไม่อยู่ที่โต๊ะทำงาน ปิดหน้าจอกอมพิวเตอร์ชั่วคราวเมื่อไม่ใช้งาน ๔. บุคลากร กขค. ถอดปลั๊กเครื่องใช้สำนักงานเวลาเลิกงานหรือไม่ได้ใช้งานระหว่างวันเป็นเวลานาน ๕. บุคลากร กขค. ให้ความร่วมมือการใช้น้ำเท่าที่จำเป็น โดยการปฏิบัติตามคำแนะนำของสื่อรณรงค์	๑๐๐

ช่วงเวลา	การดำเนินการตามเป้าหมายและตัวชี้วัด	ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมายและตัวชี้วัด
วันที่ ๒๐ -๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๗	<p>๑. กขค. มีกิจกรรมการรณรงค์การใช้น้ำ – ไฟ เท่าที่จำเป็น เช่น มีป้ายรณรงค์การใช้น้ำ – ไฟ เท่าที่จำเป็น</p> <p>๒. กขค. มีผู้รับผิดชอบคอยตรวจสอบระบบน้ำ – ไฟ ให้อยู่ในสภาพปกติ ไม่มีการชำรุดเสียหาย เพื่อป้องกันการรั่วไหลของทรัพยากร</p> <p>๓. บุคลากร กขค. ให้ความร่วมมือปิดไฟสองส่วางเวลาพักกลางวันหรือเมื่อไม่อยู่ที่โต๊ะทำงาน ปิดหน้าจคอมพิวเตอร์ชั่วคราวเมื่อไม่ใช้งาน</p> <p>๔. บุคลากร กขค. ถอดปลั๊กเครื่องใช้สำนักงานเวลาเลิกงานหรือไม่ได้ใช้งานระหว่างวันเป็นเวลานาน</p> <p>๕. บุคลากร กขค. ให้ความร่วมมือการใช้น้ำเท่าที่จำเป็น โดยการปฏิบัติตามคำแนะนำของสื่อรณรงค์</p>	๑๐๐

ส่วนที่ ๓ การประเมินสภาพแวดล้อมและพฤติกรรมของบุคลากรของ กขค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เกณฑ์การประเมิน	ผลการประเมิน			
	ไม่มี	มีน้อย	มีมาก	มีมากที่สุด
<b>ด้านสภาพแวดล้อม</b>				
๑. การจัดทำสื่อเพื่อนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ กขค. ดำเนินการ	-	๑๖.๔๒	๕๐.๗๕	๓๒.๘๓
๒. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ กขค. ดำเนินการ	-	๑๑.๙๔	๕๓.๗๓	๓๔.๓๓
๓. สภาพแวดล้อมของ กขค. มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อมีการดำเนินกิจกรรม	๑.๔๙	๑๔.๙๒	๕๖.๗๒	๒๖.๘๗
<b>ด้านพฤติกรรม</b>				
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากร กขค. ที่สอดคล้องกับคุณธรรมเป้าหมายของกิจกรรม “เปิดน้ำแค่พอใช้ เปิดไฟแค่จำเป็น”	-	๑๖.๔๒	๔๔.๗๘	๓๘.๘๐

ส่วนที่ ๔ แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา
<p>๑. ตอนช่วงพักกลางวันหรือตอนเย็นหลังเวลาราชการ เคยพบว่าบริเวณทางเดินส่วนกลางยังมีการเปิดไฟสองส่วางอยู่</p> <p>๒. การจัดสื่อและการประชาสัมพันธ์กิจกรรมยังมีไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบดูแลและปิดไฟสองส่วางบริเวณส่วนกลางเมื่อไม่ได้ใช้งาน</p> <p>๒. จัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้น</p>

## ส่วนที่ ๕ บทสรุปการดำเนินกิจกรรม

บุคลากรของ กขค. มีวินัยและมีพฤติกรรมการใช้น้ำ - ไฟ ให้เกิดประโยชน์บนความพอเพียง ดังจะเห็นได้จากพฤติกรรมส่วนบุคคลในการใช้น้ำ - ไฟอย่างประหยัด ที่เพิ่มขึ้นตามลำดับ เช่น ปิดไฟส่องสว่างเวลาพักกลางวัน ปิดไฟส่องสว่างเมื่อไม่อยู่ที่โต๊ะทำงาน ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ชั่วคราวเมื่อไม่ใช้งาน และการเปิดน้ำแค่พอใช้ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ขณะล้างจานหรือล้างมือ ซึ่งผลการประเมินสภาพแวดล้อมของ กขค. มีการเปลี่ยนแปลงระดับมาก - มากที่สุด ร้อยละ ๘๓.๕๙ เมื่อมีการดำเนินกิจกรรม และบุคลากร กขค. มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของที่สอดคล้องกับคุณธรรมเป้าหมายของกิจกรรม “เปิดน้ำแค่พอใช้ เปิดไฟแค่จำเป็น” ระดับมาก - มากที่สุด ร้อยละ ๘๓.๕๘ ทั้งนี้ บางครั้งยังพบที่มีการเปิดไฟส่องสว่างบริเวณทางเดินส่วนกลางเมื่อไม่ใช้งาน และการจัดซื้อและการประชาสัมพันธ์กิจกรรมยังมีไม่เพียงพอ ซึ่งแนวทางการพัฒนาในอนาคต คือ มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบดูแลการใช้น้ำ - ไฟ บริเวณส่วนกลางเมื่อไม่ได้ใช้งาน เพื่อลดความผิดพลาดซ้ำที่อาจเกิดขึ้นได้ และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้น

# รูปภาพการจัดกิจกรรม

